



Переход на Единые типовые нормы: опыт и вызовы компаний в современных реалиях


Пилипенко Татьяна
Зам. генерального директора по вопросам
стандартизации и технического регулирования
ГК «Восток-Сервис»
2025 год

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29.10.2021 N 766н
«Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами»

ПРАВИЛА ДЕЙСТВУЮТ
с 01.09.2023
2 года



ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29.10.2021 N 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами»



ВЫБОР СИЗ РАБОТОДАТЕЛЕМ

осуществляется при сопоставлении результатов СОУТ и ОПР с данными о защитных свойствах СИЗ в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя и сертификатами или декларациями к СИЗ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, КЛАСС ЗАЩИТЫ ИЛИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ УРОВНИ СИЗ

должны по уровню защиты соответствовать уровням воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, установленных СОУТ и ОПР, характеру воздействия опасностей, а также выполняемой работе, ... совместимости с другими используемыми СИЗ

СОУТ СОУТ ПОТ НТД ОПР

ВОСТОК СЕРВИС

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29.10.2021 N 766н
«Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами»

Документы о подтверждении соответствия...

Приобретение и эксплуатация СИЗ, не имеющих документа о подтверждении соответствия, а также имеющих документы о подтверждении соответствия, срок действия которых истек, не допускается, за исключением производимых серийно СИЗ, выпущенных в обращение в период действия документа о подтверждении соответствия (сертификата или декларации) до истечения срока годности или нормативного срока эксплуатации СИЗ.



СИЗ для которых выпущен сертификат на партию может использоваться только в период его действия, то есть не более 1 года с даты регистрации во ФГИС Росаккредитации.
Это ограничение заложено в ТР ТС 019/2011

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29.10.2021 N 766н
«Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами»

На что обратить внимание....

СИЗ от падения с высоты, СИЗ для защиты от пониженных температур, от прохладной окружающей среды...

могут быть выданы только по Приложению № 2

Если идентифицированы опасности, то СИЗ включаются в Нормы




Особое внимание уделите **продолжительности и периодичности работ**, связанных с воздействием вредных и опасных производственных факторов, так как от этого может зависеть количество СИЗ, предусмотренное к выдаче и срок эксплуатации

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29.10.2021 N 766н
«Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами»

На что обратить внимание.... запреты

Устанавливать нормативный срок эксплуатации «до износа» или «по эксплуатационной документации изготовителя»



Устанавливается конкретный нормативный срок эксплуатации, указанный в месяцах или годах

В противном случае вы не сможете сформировать бюджет и установить норму использования СИЗ за период

Это приведет или к затариванию на складе или необходимости повторной закупочной процедуры

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29.10.2021 N 766н
«Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами»

Основные запреты

Продление нормативных сроков эксплуатации СИЗ




Собирать комиссию и продлять срок службы СИЗ по итогам оценки «процента износа» запрещено.
Такая возможность не предусмотрена

Устанавливается конкретный нормативный срок эксплуатации, указанный в месяцах или годах.

Передавать СИЗ в индивидуальное использование другому работнику после уволившегося, что требует организации резервного запаса СИЗ для новых работников

В настоящее время только в качестве дежурных и не все виды СИЗ*



*потенциально, такая возможность может появится. после утверждения изменений в Приказ

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29.10.2021 N 766н
«Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами»



Пункт 57= запрет на продление срока службы СИЗ

Нормативные сроки эксплуатации СИЗ не могут превышать сроков, указанных в Нормах.

Пункт 70

Для недопущения ситуации необеспечения работников СИЗ в период ухода за СИЗ, работодатель может выдавать работникам два и более комплекта СИЗ, указанных в Нормах. В данном случае нормативный срок эксплуатации СИЗ суммируется, но не может превышать срока годности, применяемых СИЗ

Два комплекта выдаются и списываются одновременно



ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29.10.2021 N 766н
«Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами»



Пункт 50


СИЗ, предназначенные для использования на открытом воздухе для защиты от пониженных или повышенных температур, обусловленных ежегодными сезонными изменениями температуры, выдаются работникам с наступлением соответствующего периода года, а с его окончанием сдаются работодателю для хранения до следующего сезона.

Расчет продолжительности нормативного срока эксплуатации исчисляется с момента выдачи специальной одежды работнику и может не включить время хранения специальной одежды, отпуска работника и период временной нетрудоспособности работника, но не должен превышать 2,5 *(календарных)* года.

ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ ОТ 29.10.2021 N 766н
«Об утверждении Правил обеспечения работников СИЗ и смывающими средствами»

Пункт 18 –

Инженерно-техническим работникам, выдаются СИЗ, с теми же защитными свойствами, как и предусмотренные для работников, работу которых они контролируют или участвуют в ее выполнении.



Нормативный срок эксплуатации СИЗ, выдаваемых инженерно-техническим работникам, устанавливается работодателем, но не более срока годности СИЗ, установленного изготавителем.



Пункт 18 –

Руководителям... ИТР..., которые в соответствии с должностными обязанностями периодически посещают производственные помещения (площадки), должны выдаваться соответствующие СИЗ в качестве дежурных (на время посещения данных объектов).

При определении объема СИЗ, предполагаемых к выдаче работникам на основании проведенных СОУТ и ОПР, работодатель вправе не учитывать СИЗ от опасностей, уровень риска по которым не приведет к нанесению вреда здоровью работника в процессе трудовой деятельности вследствие реализации работодателем **иных мероприятий по управлению рисками**, снижению их уровней.

При этом реализация указанных мероприятий должна подтверждаться результатами СОУТ и (или) ОПР.



На что обратить внимание....


Для выбора некоторых СИЗ потребуются данные замеров из СОУТ

Например:

Уровень шума – выбор СИЗ органа слуха, где предусмотрена защита до 35 дБ

Уровень запыленности – выбор одежды и СИЗОД от пыли (аэрозолей)

Уровень освещенности – выбор СИЗ глаз




СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА

Контроль уровня шума




Уровень шума
для защищенного уха
 I_A' в дБ (A)



СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА

Контроль уровня шума



Основные ошибки недостаточная детализация



Нормы СИЗ –

Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания), общих производственных загрязнений, трикотажные, из хлопчатобумажной пряжи, с точечным ПВХ напылением в ладонной части



Основные ошибки неполная комплектность



ГОСТ Р 58208—2018

3.2.1 система индивидуальной защиты от падения: Конструкция из отдельных компонентов, предназначенных для защиты пользователя от падения с высоты, включающая устройство для поддержания тела и соединительную систему, которая присоединяется к надежной точке закрепления.

Основные ошибки неполная комплектность



Описание СИЗ в Нормах с возможностью идентификации...



ТОН

Костюм
водостойкий ПВХ



ТОН

Костюм сварщика
огнестойкий



ЕТН

Костюм для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ (3 класс защиты), общих производственных загрязнений из синтетического мембранныго материала: куртка, брюки



ЕТН

Костюм для защиты от повышенных температур (искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины (3 класс защиты), кратковременного воздействия открытого пламени, теплового излучения, конвективной теплоты (AC1B1) общих производственных загрязнений, из синтетического силиконизированного материала: куртка, брюки

Комплектность в Нормах и в Техзаданиях



17. Нормы должны содержать конкретную информацию о классе(ах) защиты, эксплуатационных уровнях защиты (если это предусмотрено для данного типа СИЗ), **особенностях конструкции, комплектности**, планируемых к выдаче СИЗ

Как в Нормах, так и в Техзаданиях не допускаются разнотечения в конструкции:



Куртка / брюки
или
полукомбинезон



Куртка / брюки
Куртка /
полукомбинезон

Демисезонная одежда

Пункт 49

Работодатель может дополнительно выдавать работникам специальную одежду для защиты от прохладной окружающей среды (окружающая среда, характеризующаяся сочетанием влажности и ветра при температуре воздуха выше минус 5°C).

ГОСТ EN 14058-2023 ССБТ
ОДЕЖДА СПЕЦИАЛЬНАЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ
ПРОХЛАДНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Технические требования и методы испытаний



Костюм
ГОРИЗОНТ



ТРИ ВОЛНЫ МАРКИРОВКИ ЛЕГПРОМА В ЧЕСТНЫЙ ЗНАК (ППР № 1956)

Помимо всей обуви, меховых изделий...
под маркировкой Честный Знак теперь и легпром



Первая волна маркировки
(с 1 января 2021)

костюмы из кожи
плащи
куртки

Вторая волна маркировки
(с 1 апреля 2024 года)

костюмы
брюки/полукомбинезоны
рубашки
свитера

Третья волна маркировки
(с 1 марта 2025 года)

Майки, фуфайки (футболки),
кальсоны, панталоны, носки,
головные уборы,
Перчатки (кроме СИЗ)



ВОСТОК  СЕРВИС

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИЗ в чем ошибки






ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИЗ в чем ошибки





ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИЗ в чём ошибки





ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИЗ
в чем ошибки

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРАВИЛ

форма Норм, утверждаемых ЛНА

№ п/ п	Наименование профессии	Наименование СИЗ (конструкция, класс защиты и т.д.)	Нормы выдачи на год (ед. изм.)	Осно- вание
1	Водитель автомобиля	Костюм для защиты от ОПЗ, механических воздействий (истирания) из хлопкополиэфирной ткани с ВО отделкой: куртка/брюки	1 шт.	П1 П2
		Плащ для защиты от воды (3 класса защиты) сигнальный повышенной видимости (2 класс защиты)	1 шт. на 2 г.	П1
		Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания),, ОПЗ на МБС подошве (ПУ/нитрил) с верхом из натуральной кожи: ботинки	1 пара	П1 П2
		Перчатки для защиты от ОПЗ, механических воздействий (истирания), трикотажные с полимерным покрытием на ладонной части	12 пар	П1
		Головной убор для защиты от общих производственных загрязнений из хлопкополиэфирного материала: бейсболка	1 шт.	П1
		Жилет сигнальный повышенной видимости 3 класса защиты	1 шт.	П1
		Очки открытые для защиты от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости с покрытием от запотевания, поликарбонатные, с возможностью регулировки дужек по длине и углу наклона	1 шт.	П1

4.	ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ				
	Одежда специальная защитная	Жилет сигнальный повышенной видимости	1 шт. на 3 года	п. 18 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н	
		Костюм для защиты от механических воздействий (истирания)	1 шт. на 1 год	п. 18 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н	
	Средства защиты ног	Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) БОТИНКИ ИЛИ ПОЛУБОТИНКИ	1 шт. на 1 год	п. 18 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н	
	Средства защиты рук	Перчатки для защиты от механических воздействий (истирания)	12 пар на 1 год	п. 18 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н	
	Средства защиты глаз	Очки защитные от ультрафиолетового излучения, слепящей яркости	1 шт. на 1 год	п. 18 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н	
	СИЗ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР				
	Одежда специальная для защиты от пониженных температур, пониженных температур и ветра	Костюм (куртка брюки или полукомбинезон)	1 шт. на 2,5 года	п. 4.6. приложения № 2 к Приказу № 767н Другие опасности, связанные с температурой	
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур	БОТИНКИ УТЕПЛЕННЫЕ ИЛИ САПОГИ УТЕПЛЕННЫЕ	1 шт. на 3 года	п. 4.6. приложения № 2 к Приказу № 767н Другие опасности, связанные с повышенными и пониженными температурами	

1	2	3	4	5	6
		Каска защитная от механических воздействий	1 шт. на 2 года	п. 45 ¹ приложения № 1 к Приказу № 767н	
	Средства защиты глаз	Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания	1 шт. на 1 год	п. 45 ¹ приложения № 1 к Приказу № 767н	
ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ	Средства защиты органов дыхания	Средства индивидуальной защиты органов дыхания с химически связанным кислородом (изолирующие дыхательные аппараты, изолирующие самоспасатели)	до износа - дыхательные аппараты, одноразовое применение - самоспасатели	п. 45 ¹ приложения № 1 к Приказу № 767н	
	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты	ПРИВЯЗЬ СТРАХОВОЧНАЯ	ДЕЖУРНАЯ	п. 1.2. приложения № 2 к Приказу № 767н	1.2. Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте
	СИЗ ОТ ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУР				
	Одежда специальная для защиты от пониженных температур, пониженных температур и ветра	Костюм (куртка брюки или полукомбинезон))	1 шт. на 2,5 года	п. 4.6. приложения № 2 к Приказу № 767н	Другие опасности, связанные с повышенными и пониженными температурами
	Обувь специальная для защиты от пониженных температур	БОТИНКИ УТЕПЛЕННЫЕ ИЛИ САПОГИ УТЕПЛЕННЫЕ	1 шт. на 2 года	п. 4.6. приложения № 2 к Приказу № 767н	
	Средства индивидуальной защиты рук для защиты от	ПЕРЧАТКИ УТЕПЛЕННЫЕ	2 пары на 1 год	п. 4.6. приложения № 2 к Приказу № 767н	

ВОСТОКСЕРВИС